

FISA CU DATE DE SECURITATE MPR501 / MPR101 POLYMER REMOVER MOULD CLEANER

SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNTRERINDERII

1.1. Element de identificare a produsului

Denumire comercială MPR501 / MPR101 POLYMER REMOVER MOULD CLEANER
 Produs nr. 003481000016

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Furnizor Mouldpro ApS
 Baltorpbakken 10
 2750 Ballerup
 Denmark
 Tel: +45 70203131
 Fax: +45 70203151
 www.mouldpro.com
 support@mouldpro.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare (CE 1272/2008)

Pericol fizic și chimic	Aerosol infl.1 - H222
Sănătate umană	EUH066;Irit. oc. 2 - H319;Stot SE 3 - H336
Efectele asupra mediului	Neclasificat.

2.2. Elemente pentru etichetă

ETICHETAȚI CONFORM (CE) NR. 1272/2008



CUVÂNT DE AVERTIZARE

FRAZE DE PERICOL

FRAZE DE PRECAUȚIE

Pericol	
H222	Aerosol extrem de inflamabil.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H336	Poate provoca somnolență sau amețeală.
P102	A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P271	A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.
P261	A se evita inspirarea vaporilor/aerosolilor.
P280	A se purta mănuși de protecție corespunzătoare și a se proteja corespunzător ochii și fața.
P337+313	Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.
P305+351+338	ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P501	A se elimina conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale.
AVERTIZĂRI SUPLIMENTARE DE PRECAUȚIE	
P210	A se păstra departe de surse de căldură/scânteii/flăcări deschise/suprafețe încinse. - Fumatul interzis.

MPR501 / MPR101 POLYMER REMOVER MOULD CLEANER

P211	Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.
P251	Recipient sub presiune. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.
P264	Se spală bine pielea contaminată după manipulare.
P304+340	ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație.
P312	Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.
P410+412	A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.
Informații suplimentare pe etichetă	
EUH066	Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. Contains: Acetone H229 Pressurised container: May burst if heated

2.3. Alte pericole

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

3.2. Amestecuri

ACETONE			30-60%
Nr. CAS: 67-64-1	Nr. CE: 200-662-2	NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE: 01-2119471330-49-XXXX	
Clasificare (CE 1272/2008) Lich. infl. 2 - H225 EUH066 Irit. oc. 2 - H319 Stot SE 3 - H336	Clasificare (67/548/CEE) F;R11 Xi;R36 R66 R67		

Textul complet pentru toate frazele R și avertismentele de pericol este afișat în Secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale

Mutați imediat persoana expusă la aer. Solicitați asistență medicală dacă orice stare de disconfort persistă.

Inhalare

Mutați imediat persoana expusă la aer. Atunci când respirația se desfășoară cu dificultate, personal instruit corespunzător poate asista persoana afectată administrându-i oxigen. Mențineți persoana afectată încălzită și în stare de repaus. Solicitați asistență medicală imediată.

Ingerare

NU INDUCEȚI VOMA! Clătiți gura foarte bine cu apă și dați de băut lapte sau apă în cantități mari persoanelor conștiente. Solicitați asistență medicală dacă orice stare de disconfort persistă.

Contact cu pielea

Spălați imediat pielea cu apă și săpun. Solicitați asistență medicală dacă orice stare de disconfort persistă.

Contactul cu ochii

Asigurați-vă că ați îndepărtat lentilele de contact din ochi înainte de clătire. Spălați imediat ochii cu multă apă în timp ce ridicați pleoapele. Continuați să clătiți pentru cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală dacă orice stare de disconfort persistă.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere a incendiilor

Folosiiți: Pulbere. Agenți chimici uscați, nisip, dolomit, etc. Pulverizare, vapori sau aburi de apă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

MPR501 / MPR101 POLYMER REMOVER MOULD CLEANER

RISURI NEOBIȘNUTE DE FOC ȘI EXPLOZIE

Recipientii cu aerosoli pot exploda în contact cu focul.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

PROCEDURI SPECIALE DE URMAT ÎN CAZ DE INCENDIU

Containerele aflate în apropierea focului trebuie îndepărtate și răcite cu apă. Folosiți apă pentru a răci containerele expuse la foc și pentru dispersarea vaporilor.

SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Purtați echipamentul de protecție necesar. Stingeți toate sursele de combustie. Evitați scânteele, flăcările, căldura și fumatul. Ventilați. Lăsați să se evapore. Nu păstrați în spații închise din cauza riscului de explozie. Dacă scurgerea nu poate fi oprită, evacuați zona.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță

A se feri de căldură, scântei și flăcără deschisă. Evitați scurgerile, contactul cu pielea și cu ochii. Aerisiți bine, evitați inhalarea vaporilor. Folosiți un dispozitiv pentru respirat dacă nivelul de contaminare a aerului depășește nivelul permis.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Recipiente cu aerosoli: Nu trebuie expuse direct la soare sau la temperaturi peste 50°C.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

8.1. Parametri de control

8.2. Controale ale expunerii

Echipament de protecție



Măsuri tehnice

Asigurați ventilație locală sau generală pentru o evacuare adecvată.

Protecția respirației

Nu s-au făcut recomandări specifice, dar protecția respiratorie trebuie utilizată dacă nivelul general depășește limitele de expunere ocupațională recomandate. Folosiți cartușe de protecție chimică, cu cartușul adecvat.

Protecția mâinilor

Folosiți mănuși de protecție.

Protecția ochilor

Folosiți ochelari de protecție sau scut facial aprobate.

ALTE MĂSURI DE PROTECȚIE

Purtați îmbrăcăminte corespunzătoare pentru a preveni orice posibilitate de contact cu lichidul sau contact repetat sau prelungit cu vaporii.

Măsuri de igienă

FUMATUL INTERZIS ÎN ZONA DE LUCRU! Spălați-vă la sfârșitul fiecărei ture și înainte de a mânca, fuma sau utiliza toaleta. Îndepărtați imediat orice îmbrăcăminte care se contaminează. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.

SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

MPR501 / MPR101 POLYMER REMOVER MOULD CLEANER

Aspect	Aerosol
CULOAREA	Typical
Miros	Caracteristic
LIMITA DE APRINDERE - INF.(%)	0.8
LIMITA DE APRINDERE - SUP.(%)	9.0

9.2. Alte informații

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

10.1. Reactivitate

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale de temperatură.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

10.4. Condiții de evitat

Evitați căldura, flăcările și alte surse de combustie. Evitați contactul cu: Agenți oxidanți puternici. Produse alcaline puternice. Acizi minerali puternici.

10.5. Materiale incompatibile

10.6. Produși de descompunere periculoși

Incendiul duce la: Vaporii/gaze/aburi de: Monoxid de carbon (CO). Dioxid de carbon (CO₂).

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

11.1. Informații privind efectele toxicologice

Inhalare

Poate provoca iritarea sistemului respirator. Vaporii pot provoca dureri de cap, oboseală, amețeală și grețuri. Inhalarea prelungită de concentrații ridicate poate provoca leziuni la nivelul sistemului respirator. Iritant pentru sistemul respirator.

Ingerare

Poate provoca disconfort prin înghițire. Poate provoca dureri de stomac sau vărsături. Simptome gastrointestinale, inclusiv stomac deranjat.

Contact cu pielea

Expunerea prelungită și repetată poate provoca iritații grave. Acționează ca agent degresiv asupra pielii. Poate provoca fisurarea pielii și eczeme. Poate provoca eczeme alergice de contact. Poate provoca o iritare prin contact cu pielea. Iritant pentru piele.

Contactul cu ochii

Iritant pentru ochi. Poate provoca arsuri chimice ale ochilor.

CALEA DE INTRARE

Inhalare. Contact cu pielea și/sau ochii.

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

Ecotoxicitatea

Periculos pentru mediul înconjurător dacă se eliberează în ape curgătoare.

12.1. Toxicitate

12.2. Persistență și degradabilitate

12.3. Potențial de bioacumulare

12.4. Mobilitate în sol

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

MPR501 / MPR101 POLYMER REMOVER MOULD CLEANER

12.6. Alte efecte adverse

SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Containerele goale nu trebuie arse din cauza pericolului de explozie. Evacuarea deșeurilor se face în conformitate cu cerințele autorităților locale.

SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

14.1. Numărul ONU

Nr. ONU (ADR/RID/ADN)	1950
Nr. ONU (IMDG)	1950
Nr. ONU (ICAO)	1950

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

Denumirea corespunzătoare transportului	AEROSOLS
---	----------

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Clasă ADR/RID/ADN	2
Clasă ADR/RID/ADN	Class 2: Gases
ETICHETA ADR nr.	2.1
CLASA IMDG	2.1
Clasă/Divizie ICAO	2.1
ETICHETE DE TRANSPORT	



14.4. Grupul de ambalare

Grupa de ambalare ADR/RID/ADN	Not Applicable
Grupa de ambalare IMDG	Not Applicable
Grupa de ambalare ICAO	Not Applicable

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Substanță periculoasă pentru mediul înconjurător/Poluant Marin
Nu.

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

EMS	F-D, S-U
-----	----------

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC

SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

MPR501 / MPR101 POLYMER REMOVER MOULD CLEANER

LEGISLAȚIA UE

The Aerosol Dispensers Directive 1975/324 EEC Regulation EC No.1272/2008 The Classification, Packaging and Labelling of Substances and Mixtures Regulations Regulation (EC) No. 1907/2006 The Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulations (REACH) 2001/95/EC The General Product Saafety Directive (GPSD) Commission Regulation (EU) 2015/830 Requirements for the compilation of safety data sheets (amending REACH)

Autorizații (Titlul VII Regulamentul 1907/2006)

Nu există autorizații specifice pentru acest produs.

Restricții (Titlul VIII Regulamentul 1907/2006)

Nu există restricții specifice pentru acest produs.

15.2. Evaluarea securității chimice

SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

Data ultimei revizii 05/04/2018

Revizie 2

Data înlocuire 25/01/2018

FRAZES DE PERICOL COMPLETE

EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. , H222 Aerosol extrem de inflamabil. , H225 Lichid și vapori foarte inflamabili. , H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. , H336 Poate provoca somnolență sau amețală.